



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 1,78

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
0,74	1,02	2001
1,07	1,27	2002
1,42	1,52	2003
1,78	1,78	2004
2,57	1,78	2005
2,90	1,78	2006
3,68	1,78	2007
4,47	1,78	2008
5,28	1,78	2009
6,07	1,78	2010
7,65	1,78	2011
9,25	1,78	2012
10,82	1,78	2013
12,42	1,78	2014
14,00	1,78	2015
15,60	1,78	2016
17,17	1,78	2017
18,77	1,78	2018
20,35	1,78	2019
21,95	1,78	2020
23,52	1,78	2021
25,12	1,78	2022
26,70	1,78	2023
28,30	1,78	2024
29,87	1,78	2025
31,47	1,78	2026
33,05	1,78	2027
34,65	1,78	2028
37,82	1,78	2029
41,00	1,78	2030
44,17	1,78	2031
47,35	1,78	2032
50,52	1,78	2033
53,70	1,78	2034
56,87	1,78	2035
60,05	1,78	2036



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 1,78

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
63,22	1,78	2037
66,40	1,78	2038
69,57	1,78	2039
72,75	1,78	2040
75,92	1,78	2041
82,27	1,78	2042
88,62	1,78	2043
94,97	1,78	2044
101,32	1,78	2045
107,67	1,78	2046
114,02	1,78	2047
120,37	1,78	2048
126,72	1,78	2049
133,07	1,78	2050

Verificar disponibilidade em estoque.

Assim como compostos, com um de nossos atendentes.



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 2,62

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
1,24	2,62	2102
2,06	2,62	2103
2,84	2,62	2104
3,63	2,62	2105
4,42	2,62	2106
5,23	2,62	2107
6,02	2,62	2108
7,59	2,62	2109



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 2,62

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
9,19	2,62	2110
10,77	2,62	2111
12,37	2,62	2112
13,94	2,62	2113
15,54	2,62	2114
17,12	2,62	2115
18,72	2,62	2116
20,30	2,62	2117
21,89	2,62	2118
23,47	2,62	2119
25,07	2,62	2120
26,64	2,62	2121
28,24	2,62	2122
29,82	2,62	2123
31,42	2,62	2124
32,99	2,62	2125
34,59	2,62	2126
36,17	2,62	2127
37,77	2,62	2128
39,34	2,62	2129
40,94	2,62	2130
42,52	2,62	2131
44,12	2,62	2132
45,69	2,62	2133
47,29	2,62	2134
48,90	2,62	2135
50,47	2,62	2136
52,07	2,62	2137
53,64	2,62	2138
55,25	2,62	2139
56,82	2,62	2140
58,42	2,62	2141
59,99	2,62	2142
61,66	2,62	2143



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 2,62

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
63,17	2,62	2144
64,77	2,62	2145
66,34	2,62	2146
67,95	2,62	2147
69,52	2,62	2148
71,12	2,62	2149
72,69	2,62	2150
75,87	2,62	2151
82,22	2,62	2152
88,57	2,62	2153
94,92	2,62	2154
101,27	2,62	2155
107,62	2,62	2156
113,97	2,62	2157
120,32	2,62	2158
126,67	2,62	2159
133,02	2,62	2160
139,37	2,62	2161
145,72	2,62	2162
152,07	2,62	2163
158,42	2,62	2164
164,77	2,62	2165
171,12	2,62	2166
177,47	2,62	2167
183,82	2,62	2168
190,17	2,62	2169
196,52	2,62	2170
202,87	2,62	2171
209,22	2,62	2172
215,57	2,62	2173
221,92	2,62	2174
128,27	2,62	2175
134,62	2,62	2176
240,97	2,62	2177
247,32	2,62	2178



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 3,53

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
4,34	3,53	2201
5,94	3,53	2202
7,52	3,53	2203
9,12	3,53	2204
10,69	3,53	2205
12,29	3,53	2206
13,87	3,53	2207
15,47	3,53	2208
17,04	3,53	2209
18,64	3,53	2210
20,22	3,53	2211
21,82	3,53	2212
23,39	3,53	2213
24,99	3,53	2214
26,57	3,53	2215
28,17	3,53	2216
29,74	3,53	2217
31,34	3,53	2218
32,92	3,53	2219
34,52	3,53	2220
36,09	3,53	2221
37,69	3,53	2222
40,87	3,53	2223
44,04	3,53	2224
47,22	3,53	2225
50,39	3,53	2226
53,57	3,53	2227
56,74	3,53	2228
59,92	3,53	2229
63,09	3,53	2230
66,27	3,53	2231
69,44	3,53	2232
72,62	3,53	2233
75,79	3,53	2234



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 3,53

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
78,97	3,53	2235
82,14	3,53	2236
85,32	3,53	2237
88,49	3,53	2238
91,67	3,53	2239
94,84	3,53	2240
98,02	3,53	2241
101,19	3,53	2242
104,37	3,53	2243
107,54	3,53	2244
110,72	3,53	2245
113,89	3,53	2246
117,07	3,53	2247
120,24	3,53	2248
123,42	3,53	2249
126,59	3,53	2250
129,77	3,53	2251
132,94	3,53	2252
136,12	3,53	2253
139,29	3,53	2254
142,47	3,53	2255
145,64	3,53	2256
148,82	3,53	2257
151,99	3,53	2258
158,34	3,53	2259
164,69	3,53	2260
171,04	3,53	2261
177,39	3,53	2262
183,74	3,53	2263
190,09	3,53	2264
196,44	3,53	2265
202,79	3,53	2266
209,14	3,53	2267
215,49	3,53	2268



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 3,53

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
221,84	3,53	2269
228,19	3,53	2270
234,54	3,53	2271
240,89	3,53	2272
247,24	3,53	2273
253,59	3,53	2274
266,29	3,53	2275
278,99	3,53	2276
291,69	3,53	2277
304,39	3,53	2278
329,79	3,53	2279
355,19	3,53	2280
380,59	3,53	2281
405,26	3,53	2282
430,66	3,53	2283

Verificar disponibilidade em estoque.

Assim como compostos, com um de nossos atendentes.



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 5,33

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
10,46	5,33	2309
12,07	5,33	2310
13,64	5,33	2311
15,24	5,33	2312
16,81	5,33	2313
18,42	5,33	2314
19,99	5,33	2315



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 5,33

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
21,59	5,33	2316
23,16	5,33	2317
24,77	5,33	2318
26,34	5,33	2319
27,94	5,33	2320
29,51	5,33	2321
31,12	5,33	2322
32,69	5,33	2323
34,29	5,33	2324
37,47	5,33	2325
40,64	5,33	2326
43,82	5,33	2327
46,99	5,33	2328
50,17	5,33	2329
53,34	5,33	2330
56,52	5,33	2331
59,69	5,33	2332
62,87	5,33	2333
66,04	5,33	2334
69,22	5,33	2335
72,39	5,33	2336
75,57	5,33	2337
78,74	5,33	2338
81,92	5,33	2339
85,09	5,33	2340
88,27	5,33	2341
91,44	5,33	2342
94,62	5,33	2343
97,79	5,33	2344
100,97	5,33	2345
104,14	5,33	2346
107,32	5,33	2347
110,49	5,33	2348
113,67	5,33	2349



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 5,33

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
116,84	5,33	2350
120,02	5,33	2351
123,19	5,33	2352
126,37	5,33	2353
129,54	5,33	2354
132,72	5,33	2355
135,89	5,33	2356
139,07	5,33	2357
142,24	5,33	2358
145,42	5,33	2359
148,59	5,33	2360
151,77	5,33	2361
158,12	5,33	2362
164,47	5,33	2363
170,82	5,33	2364
177,17	5,33	2365
183,52	5,33	2366
189,87	5,33	2367
196,22	5,33	2368
202,57	5,33	2369
208,92	5,33	2370
215,27	5,33	2371
221,62	5,33	2372
227,97	5,33	2373
234,32	5,33	2374
240,67	5,33	2375
247,02	5,33	2376
253,37	5,33	2377
266,07	5,33	2378
278,77	5,33	2379
291,47	5,33	2380
304,17	5,33	2381
329,57	5,33	2382
354,97	5,33	2383



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 5,33

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
380,37	5,33	2384
405,26	5,33	2385
430,66	5,33	2386
456,06	5,33	2387
481,41	5,33	2388
506,81	5,33	2389
532,21	5,33	2390
557,61	5,33	2391
582,68	5,33	2392
608,08	5,33	2393
633,48	5,33	2394

Verificar disponibilidade em estoque.

Assim como compostos, com um de nossos atendentes.



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 6,99

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
113,67	6,99	2425
116,84	6,99	2426
120,02	6,99	2427
123,19	6,99	2428
126,37	6,99	2429
129,54	6,99	2430
132,72	6,99	2431
135,89	6,99	2432
139,07	6,99	2433
142,24	6,99	2434
145,42	6,99	2435



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 6,99

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
148,59	6,99	2436
151,77	6,99	2437
158,12	6,99	2438
164,47	6,99	2439
170,82	6,99	2440
177,17	6,99	2441
183,52	6,99	2442
189,87	6,99	2443
196,22	6,99	2444
202,57	6,99	2445
215,27	6,99	2446
227,97	6,99	2447
240,67	6,99	2448
253,37	6,99	2449
266,07	6,99	2450
278,77	6,99	2451
291,47	6,99	2452
304,17	6,99	2453
316,87	6,99	2454
329,57	6,99	2455
342,27	6,99	2456
354,97	6,99	2457
367,67	6,99	2458
380,37	6,99	2459
393,07	6,99	2460
405,26	6,99	2461
417,96	6,99	2462
430,66	6,99	2463
443,36	6,99	2464
456,06	6,99	2465
468,76	6,99	2466
481,46	6,99	2467
494,16	6,99	2468
506,86	6,99	2469



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 6,99

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
532,26	6,99	2470
557,66	6,99	2471
582,68	6,99	2472
608,08	6,99	2473
633,48	6,99	2474
658,88	6,99	2475

Verificar disponibilidade em estoque.

Assim como compostos, com um de nossos atendentes.



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 39

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
4,70	1,42	3901
6,07	1,63	3902
7,65	1,63	3903
8,92	1,83	3904
10,52	1,83	3905
11,89	1,98	3906
13,46	2,08	3907
16,36	2,21	3908
17,93	2,46	3909
19,18	2,46	3910
21,92	2,95	3911
23,47	2,95	3912
25,04	2,95	3913
26,59	2,95	3914
29,74	2,95	3916
34,42	2,95	3918



Anéis O-ring Linha Padrão - Série 39

Diâmetro INT.	Espessura	REF.
37,47	3,00	3920
43,69	3,00	3924
53,09	3,00	3928
59,36	3,00	3932

Verificar disponibilidade em estoque.

Assim como compostos, com um de nossos atendentes.

Anéis da Linha Milimétrica

Dimensão INT.	Espessura
1,15	1,00
1,50	1,00
1,78	1,00
1,80	0,70
2,00	1,00
2,00	1,50
2,25	1,63
2,30	1,80
2,40	1,90
2,60	1,20
2,70	1,50
2,80	1,60
3,00	1,00
3,00	1,50
3,15	2,60
3,30	1,00
3,30	1,50
3,30	2,00
3,50	2,25
3,80	1,10
4,00	1,00
4,00	1,20
4,00	1,50
4,00	1,60

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
4,00	1,80
4,00	2,00
4,20	1,90
4,30	2,40
4,30	2,70
4,38	1,24
4,50	1,50
4,70	1,90
4,70	2,60
5,00	1,20
5,00	1,50
5,00	1,65
5,00	2,00
5,00	2,50
5,00	3,00
5,30	1,28
5,30	2,40
5,50	1,00
5,50	1,50
5,50	2,00
5,50	3,00
5,70	1,90
5,80	2,00
6,00	1,00
6,00	1,50
6,00	2,00
6,00	2,50
6,00	3,00
6,00	4,00
6,07	1,30
6,30	2,40
6,40	4,00
6,50	1,00
6,50	1,50
6,50	2,00
6,50	2,20
6,50	3,40
6,80	1,78
7,00	1,00
7,00	1,20
7,00	1,50

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
7,00	1,70
7,00	2,00
7,00	2,20
7,00	2,40
7,00	3,00
7,20	1,90
7,30	1,20
7,30	2,40
7,30	2,70
7,50	1,28
7,50	1,50
7,50	2,00
7,50	2,50
7,50	3,00
7,53	1,75
7,60	2,40
7,70	1,35
7,70	3,55
7,80	1,03
7,80	1,70
7,80	2,62
8,00	1,00
8,00	1,50
8,00	1,65
8,00	2,00
8,00	2,40
8,00	2,50
8,00	3,00
8,00	3,50
8,00	4,00
8,25	1,78
8,30	2,50
8,30	2,90
8,73	1,78
8,90	1,30
8,90	1,90
9,00	1,00
9,00	1,50
9,00	2,00
9,00	2,20
9,00	2,50

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
9,00	3,00
9,10	1,60
9,30	2,20
9,30	2,40
9,40	2,10
9,50	1,00
9,50	2,00
9,50	3,00
9,53	4,30
9,60	1,60
9,60	2,50
9,60	3,70
9,80	1,90
10,00	1,00
10,00	1,30
10,00	1,50
10,00	1,70
10,00	2,00
10,00	2,20
10,00	2,50
10,00	2,62
10,00	3,00
10,00	3,30
10,30	2,40
10,35	2,80
10,50	1,30
10,50	1,50
10,50	2,00
10,50	2,70
10,80	2,40
11,00	1,50
11,00	2,00
11,00	3,00
11,00	3,40
11,00	4,50
11,10	1,20
11,20	2,50
11,30	2,00
11,30	2,20
11,40	2,30
11,50	1,50

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
11,50	2,70
11,50	3,00
11,50	3,50
11,60	2,40
11,70	2,00
12,00	1,00
12,00	1,20
12,00	1,50
12,00	1,70
12,00	2,00
12,00	3,00
12,00	3,20
12,10	1,78
12,10	2,70
12,30	2,40
12,50	2,50
12,60	3,60
13,00	1,00
13,00	1,50
13,00	2,00
13,00	3,00
13,00	3,50
13,00	5,00
13,00	6,50
13,10	2,50
13,10	2,62
13,20	2,20
13,30	1,60
13,30	1,78
13,30	2,40
13,30	3,00
13,50	2,00
13,70	3,50
13,80	2,40
13,80	2,70
13,89	1,30
14,00	1,50
14,00	2,00
14,00	2,30
14,00	2,50
14,00	3,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
14,00	4,00
14,30	2,40
14,50	1,50
14,50	2,00
14,70	2,70
14,80	3,50
15,00	1,00
15,00	1,50
15,00	1,78
15,00	2,00
15,00	2,50
15,00	3,00
15,10	2,20
15,10	2,70
15,30	2,40
15,50	1,20
15,50	2,00
15,50	2,90
15,60	2,20
15,60	2,40
15,70	4,30
15,88	2,62
16,00	1,00
16,00	1,50
16,00	2,00
16,00	2,50
16,00	2,65
16,00	3,00
16,50	1,30
16,50	2,62
16,60	3,00
16,70	1,50
17,00	1,00
17,00	1,50
17,00	2,00
17,00	2,50
17,10	1,60
17,20	3,00
17,30	2,40
17,30	2,50
17,50	2,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
17,50	3,00
17,70	2,85
17,80	2,40
18,00	1,50
18,00	2,00
18,00	2,20
18,00	2,50
18,00	3,00
18,14	1,78
18,30	2,40
18,50	1,00
18,50	2,00
18,50	3,00
19,00	1,50
19,00	2,00
19,00	2,40
19,00	3,00
19,05	3,18
19,21	3,58
19,25	2,20
19,50	3,00
19,60	3,65
20,00	1,50
20,00	2,00
20,00	2,50
20,00	3,00
20,00	4,00
20,30	1,00
20,30	2,40
20,60	3,00
20,62	4,77
21,00	2,00
21,00	2,50
21,00	3,00
21,00	3,50
21,00	5,00
21,30	3,00
21,30	3,50
21,50	1,50
21,50	1,78
21,50	2,30

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
21,50	3,20
21,70	2,40
22,00	1,50
22,00	2,00
22,00	3,00
22,00	4,00
22,00	4,50
22,10	2,75
22,20	3,00
22,30	2,40
22,60	1,90
22,80	1,60
23,00	1,50
23,00	2,00
23,00	2,50
23,00	3,00
23,00	6,50
23,40	2,00
23,84	6,00
24,00	1,50
24,00	2,00
24,00	2,50
24,00	3,00
24,00	3,50
24,00	4,00
24,50	3,00
24,60	2,40
24,60	3,60
25,00	1,00
25,00	1,50
25,00	2,50
25,00	3,00
25,00	3,16
25,00	4,00
25,00	5,00
25,10	1,60
25,15	2,05
25,50	2,00
25,50	2,50
25,50	4,00
26,00	1,50

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
26,00	2,00
26,00	2,50
26,00	3,00
26,00	3,20
26,00	4,00
26,60	6,60
27,00	2,20
27,00	2,50
27,00	3,00
27,00	3,50
27,00	4,00
27,40	2,40
27,50	1,50
27,50	5,00
28,00	2,00
28,00	2,50
28,00	3,00
28,00	4,00
28,00	5,00
28,50	1,50
28,50	1,60
28,50	2,60
28,50	2,61
28,50	3,00
29,00	3,00
29,10	1,60
29,50	2,00
30,00	1,50
30,00	2,50
30,00	3,00
30,00	4,00
30,00	4,50
30,00	5,00
30,50	2,00
30,50	2,40
30,80	3,70
31,00	3,00
31,00	5,00
31,25	7,00
31,30	2,00
31,80	2,40

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
32,00	1,00
32,00	1,50
32,00	2,00
32,00	2,50
32,00	3,00
32,00	4,00
32,00	5,00
32,00	6,90
33,00	1,50
33,00	2,00
33,00	2,20
33,00	2,50
33,00	3,00
33,00	5,00
33,30	2,40
34,00	2,00
34,00	2,50
34,00	3,20
34,00	4,00
34,00	5,00
34,40	3,00
35,00	1,50
35,00	2,00
35,00	2,50
35,00	3,00
35,00	4,00
35,00	5,00
35,00	5,50
35,00	6,00
35,20	5,70
35,50	3,50
36,00	1,50
36,00	3,00
36,27	1,78
36,30	4,75
36,50	3,00
37,00	2,00
37,00	3,00
37,00	4,00
37,10	1,60
38,00	2,30

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
38,00	2,50
38,00	3,00
38,00	4,00
38,50	2,00
39,00	3,00
39,00	4,00
39,20	5,70
39,45	1,78
39,50	2,00
40,00	1,00
40,00	3,00
40,00	3,50
40,00	4,00
40,00	5,00
41,00	2,00
41,00	3,00
41,00	5,00
41,19	2,62
41,20	3,55
41,40	6,10
41,60	2,40
42,00	1,50
42,00	2,00
42,00	3,00
42,00	4,00
42,00	4,50
42,20	3,50
42,86	3,53
43,00	2,20
43,00	3,00
43,70	2,65
44,00	2,00
44,00	3,00
44,50	3,10
44,80	2,80
45,00	1,50
45,00	2,00
45,00	2,50
45,00	3,00
45,00	3,20
45,00	4,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
45,50	5,80
45,80	7,30
46,00	3,00
46,00	3,50
46,00	4,00
46,30	3,20
47,00	2,00
47,00	2,50
47,00	3,00
48,00	4,00
48,00	5,00
48,50	3,00
49,00	2,00
49,00	3,53
49,40	3,10
49,50	5,70
50,00	1,00
50,00	1,50
50,00	2,00
50,00	2,50
50,00	3,00
50,00	4,00
51,00	1,50
51,00	4,00
52,00	2,00
52,00	3,00
52,00	7,80
53,00	1,20
53,00	2,00
53,00	3,00
53,00	4,50
53,65	2,30
54,00	2,50
54,00	3,00
54,00	3,20
54,00	4,00
54,50	2,20
54,50	3,00
54,60	1,10
55,00	1,50
55,50	3,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
56,00	2,00
56,00	5,00
57,00	1,20
57,00	1,50
57,00	2,00
57,00	3,00
57,00	4,00
57,18	6,97
58,00	1,80
58,00	3,00
58,00	3,55
58,75	3,53
59,00	2,00
59,00	2,50
59,00	3,00
59,09	1,75
59,20	5,70
59,60	5,70
60,00	2,00
60,00	2,50
60,00	3,00
60,00	5,00
60,50	4,00
60,50	6,00
62,00	1,50
62,00	2,50
62,00	3,00
62,00	3,50
62,00	4,00
63,00	1,00
63,00	2,00
63,00	2,50
63,50	3,00
63,50	6,00
64,00	3,00
64,13	6,95
64,60	2,40
65,00	2,00
65,00	2,50
65,00	3,00
65,00	5,70

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
66,00	4,00
67,00	1,50
67,00	2,00
67,00	3,00
67,60	5,70
68,00	2,00
68,00	3,53
68,00	4,00
69,00	1,50
69,00	3,00
70,00	2,00
70,00	3,00
70,00	5,70
71,50	1,50
72,00	2,00
72,00	2,50
72,00	6,00
72,40	5,80
73,00	3,00
73,00	3,50
73,00	4,00
73,00	5,00
73,50	2,00
74,00	3,00
74,00	4,00
74,20	5,70
74,30	3,50
75,30	3,00
75,00	4,00
75,00	5,70
75,20	2,00
76,00	2,00
76,00	3,00
76,00	4,00
77,00	3,50
77,00	5,70
77,50	3,55
78,00	2,00
78,00	3,00
78,60	3,70
79,00	1,78

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
79,00	4,00
79,00	5,70
79,77	5,33
80,00	1,50
80,00	2,00
80,00	2,50
80,00	3,00
80,00	3,80
80,50	3,50
81,00	4,30
81,50	3,30
82,00	2,00
82,00	3,00
82,00	4,00
83,00	5,00
83,70	3,80
84,00	1,60
84,00	3,00
84,00	3,53
84,00	4,00
84,60	5,70
85,00	2,00
85,00	2,50
85,00	3,00
85,00	4,00
85,73	2,78
86,00	2,50
86,00	3,00
86,00	6,00
86,20	2,00
86,50	5,30
87,90	5,32
88,00	2,00
88,00	2,20
88,00	3,00
89,00	3,00
89,00	5,70
90,00	2,00
90,00	2,50
90,40	3,90
92,00	1,80

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
92,00	3,00
94,00	2,50
94,00	3,00
94,60	5,70
96,00	3,00
97,90	3,10
98,00	4,00
100,00	1,50
100,00	2,50
100,00	3,00
100,00	4,00
100,00	5,00
101,00	4,30
102,00	3,00
103,00	3,00
103,00	3,55
104,00	2,50
104,30	1,78
104,50	3,00
105,00	2,00
105,00	2,50
105,00	5,70
105,00	7,00
106,00	3,55
107,00	3,00
108,00	2,00
108,00	3,00
108,20	6,99
109,00	5,70
110,00	3,00
110,00	4,00
110,00	4,50
112,00	2,62
112,00	3,00
112,00	4,00
113,00	4,00
114,00	3,00
114,60	5,70
115,00	2,00
115,00	3,00
116,00	5,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
116,50	4,30
117,00	4,40
118,00	3,00
118,00	4,00
119,00	3,00
119,60	5,70
120,00	3,00
120,00	4,00
121,00	3,00
124,00	3,00
124,60	5,70
125,00	3,00
125,00	5,00
125,80	3,00
126,30	4,10
127,00	2,30
127,00	6,30
128,00	3,00
130,00	5,00
131,00	4,00
132,00	1,80
132,00	2,00
132,00	3,00
133,00	2,40
133,00	4,00
133,00	5,70
134,00	4,30
134,40	3,10
136,00	5,00
138,00	2,00
138,00	3,00
138,00	4,00
138,00	5,70
140,00	1,90
140,00	3,00
140,00	4,00
140,00	5,00
140,00	6,50
142,00	1,70
142,00	1,78
142,00	4,00

Anéis da Linha Milimétrica

Dimensão INT.	Espessura
144,00	2,40
144,00	3,50
144,00	3,80
144,00	4,50
144,50	3,00
144,60	5,70
145,16	4,14
147,00	4,00
149,30	5,70
150,00	4,00
154,30	5,70
155,00	3,00
155,00	3,50
155,00	4,50
155,00	6,00
158,00	3,00
160,00	3,00
164,30	5,70
167,00	7,70
171,00	3,00
172,00	4,50
175,00	6,00
180,00	3,00
180,00	4,00
182,00	3,00
182,00	4,00
184,30	5,70
190,00	6,00
192,00	4,00
195,00	2,20
195,00	3,00
197,00	3,00
200,00	4,00
200,00	6,00
203,00	3,00
204,00	5,70
205,00	3,00
205,00	4,00
209,30	5,70
219,30	5,70
230,00	3,00

Anéis da Linha Milimétrica	
Dimensão INT.	Espessura
233,00	3,00
240,00	4,00
245,00	11,70
255,00	4,00
255,00	5,00
259,30	5,70
311,40	2,60
315,00	4,00
439,30	5,70
474,40	5,70

Opções de compostos para Anéis O-ring's da linha Padrão e ou Milimétrica.

LEGENDA DE COMPOSTOS	
COMPOSTO	SIGLA
NEOPRENE	NEOPR.
NBR (NITRÍLICA)	NBR
EPDM	EPDM
SBR	SBR
SILICONE	S
VITON	V
PTFE	PTFE
POLIURETANO	PU

Verificar disponibilidade em estoque.

